

入院治療計画書


内視鏡的粘膜切除術(EMR・ポリペクトミー)

氏名

様

受け持ち医師:

受け持ち看護師:

月日経過	月 日 手術前々日	月 日 手術前日	月 日 手術当日(治療前)	日 手術当日(治療後)	月 日～ 術後1日目(退院)
(達成目標)	食事の制限が守られる 指定された内服の中止、服用できる		血便がない 腹痛、発熱がない		退院後の療養生活が理解できる 食事について理解できる
治療・薬剤 (点滴・内服) 処置		・20時にピコスルファートナトリウム内服液を1本 コップ一杯の水に溶かして服用してください ・21時にセンノサイド3錠(ピンクの錠剤)を コップ一杯の水で服用してください 20時21時とも追加でもう一杯お水かお茶を飲んでくだ さい ・寝る前にコップ一杯のお水を飲んでください	7時に血圧の薬を内服してください。 糖尿病治療薬を服用、インスリン注射は服用又は施注 しないでください 9時から水の下剤を2時間かけて飲み切ります 便意が落ち着いたら検査衣を着替えて左手に点滴をしま す 	車椅子もしくはストレッチャーで病室に戻ります 点滴は翌朝まで続けて行います 	点滴は抜去となります 中止中の内服があった方 薬名() 月 日から再開してください
検査			便の状態を観察します。4回目より排便があれば看護師 に声をかけてください。排便の状態を見ます	病室直後、2時間後に体温、脈拍、血圧測定と腹部の 観察を行います。	朝、採血があります 6時に体温、脈拍、血圧測定を行います。腹部症状の 観察を行います 
活動	制限はありません	制限ありません	貴金属類、義歯、湿布ははずしてください。	トイレへ行く以外は安静にしておいてください。 過度な腹圧をかけないようにしてください。	激しい運動や過度に腹圧をかけることは避けてください。
食事	繊維の多い食品人参、玉ねぎ、海藻類、きのこ類、豆類)や脂肪分の多い食品(乳製品、天 ぷらなどは避けてください。 パッケージ商品の「ダルムスペース」があります。¥		起床時にコップ一杯のお水を飲んでください 当日は1日欠食です。 水分制限はありません。	病室2時間後の体温、脈拍、血圧に異常がなければ水 分を取ることができます。 	朝の採血結果で朝食(全粥)が開始になります。 
清潔	入浴できます	入浴できます	入浴はできません		入浴できます。
排泄	制限ありません	制限ありません	便は黄色の透明な液になり、カスがなくなれば治療が できます。 必要時、浣腸や下剤を追加することがあります。	トイレへ歩いていけます。	制限ありません
患者様及び ご家族への 説明	同意書をお読みになり署名してく ださい。 	【入院時の準備物】 診察券・保険証・誓約書・同意書・問診票・常備薬 フェイスタオル1枚・パジャマ・パンツ1枚・おはし又はス プーン・ハブラシセット	8時15分までに正面玄関で受付をして、9番入退院サポートセンターへお越しください 診察券・入院誓約書・入院問診票・面会案内有無用紙・ポリペクトミー同意書・常用薬を提出ください 書類の確認、薬剤鑑別後内視鏡センターへお越しください 	退院後の食事は柔らかい消化の良いものを中心にして ください。 一週間は血便の有無をチェックしてください。 退院後の生活についての指導がパンフレットを使用し 看護師よりあります。 出血や腹痛がある場合は病院へお電話をください。	