	癌種	コード	レジメン名称	1コース	使用薬剤	使用薬剤	使用薬剤	使用薬剤	使用薬剤
大腸	大腸癌	020020	5FU/LV	2週	レボホリナート 200mg/m day1	5-FU(フルオロウラシル):急速 400mg/m day1	5-FU(フルオロウラシル):持続 2400mg/m [®] day1-2(46時間)		
大腸	大腸癌	020030	5FU/LV+BV	2週	レボホリナート	5-FU(フルオロウラシル):急速	5-FU(フルオロウラシル):持続	BV(ベバシズマブ)	
			· ·		200mg/m day1 CPT-11(イリノテカン)	400mg/m day1 レボホリナート	2400mg/m [®] day1-2(46時間) 5-FU(フルオロウラシル):急速	5mg/kg day1 5-FU(フルオロウラシル): 持続	
大腸	大腸癌	020040	FOLFIRI	2週	150mg/m day1	200mg/m day1	5-FU(ブルオロワラジル): 忌迷 400mg/m ² day1	2400mg/m [®] day1-2(46時間)	
大腸	大腸癌	020050	FOLFIRI+BV	2週	CPT-11(イリノテカン) 150mg/㎡ day1	レボホリナート 200mg/m day1	5-FU(フルオロウラシル): 急速 400mg/m ² day1	5-FU(フルオロウラシル):持続 2400mg/m day1-2(46時間)	BV(ベバシズマブ) 5mg/kg day1
大腸	大腸癌	020060	FOLFIRI+Pmab	2週	CPT-11(イリノテカン) 150mg/㎡ day1	レボホリナート 200mg/㎡ day1	5-FU(フルオロウラシル):急速 400mg/m day1	5-FU(フルオロウラシル):持続 2400mg/m day1-2(46時間)	Pmab(パニツムマブ) 6mg/kg day1
大腸	大腸癌	020100	mFOLFOX6	2週	L-OHP(オキサリプラチン) 85mg/m day1	レボホリナート 200mg/㎡ day1	5-FU(フルオロウラシル):急速 400mg/m [®] day1	5-FU(フルオロウラシル):持続 2400mg/m day1-2(46時間)	
大腸	大腸癌	020110	mFOLFOX6+BV	2週	L-OHP(オキサリプラチン) 85mg/m day1	レボホリナート 200mg/㎡ day1	5-FU(フルオロウラシル):急速 400mg/m [®] day1	5-FU(フルオロウラシル):持続 2400mg/m day1-2(46時間)	BV(ベバシズマブ) 5mg/kg day1
大腸	大腸癌	020120	mFOLFOX6+Pmab	2週	L-OHP(オキサリプラチン) 85mg/㎡ day1	レボホリナート 200mg/m day1	5-FU(フルオロウラシル):急速 400mg/m [®] day1	5-FU(フルオロウラシル):持続 2400mg/m [®] day1-2(46時間)	Pmab(パニツムマブ) 6mg/kg day1
大腸	大腸癌	020121	5FU/LV+Pmab	2週	レボホリナート 200mg/㎡ day1	5-FU(フルオロウラシル):急速 400mg/m [®] day1	5-FU(フルオロウラシル):持続 2400mg/m [®] day1-2(46時間)	Pmab(パニツムマブ) 6mg/kg day1	
大腸	大腸癌	020130	IRIS	4週	CPT-11(イリノテカン) 100-125mg/㎡ day1・15	S-1 80-120mg/日 day1-14 ※	※ day1夕から開始した場合はday1		
大腸	大腸癌	020140	IRIS+BV	4週	CPT-11(イリノテカン) 100-125mg/m day1・15	BV(ベバシズマブ) 5mg/kg day1	S-1 80-120mg/日 day1-14 ※	※ day1夕から開始した場合はday1	5朝まで服用
大腸	大腸癌	020150	sox	3週	L-OHP(オキサリプラチン) 130mg/m day1	S-1 80-120mg/日 day1-14 ※	※ day1夕から開始した場合はday1	5朝まで服用	
大腸	大腸癌	020160	SOX+BV	3週	L-OHP(オキサリプラチン) 130mg/m day1	BV(ベバシズマブ) 7.5mg/kg day1	S-1 80-120mg/日 day1-14 ※	※ day1夕から開始した場合はday1	5朝まで服用
大腸	大腸癌	020170	XELOX	3週	L-OHP(オキサリプラチン) 130mg/m day1	カペシタビン C法 day1-14 ※	※ day1タから開始した場合はday15朝まで服用		
大腸	大腸癌	020180	XELOX+BV	3週	L-OHP(オキサリプラチン) 130mg/㎡ day1	BV(ベバシズマブ) 7.5mg/kg day1	カペシタビン C法 day1-14 ※	※ day1夕から開始した場合はday1	
大腸	大腸癌	020190	Cmab(初回)	1週	Cmab(セツキシマブ) 400mg/㎡ day1				
大腸	大腸癌	020200	Cmab(2回目以降)	1週	Cmab (セツキシマブ) 250mg/㎡ day1				
大腸	大腸癌	020210	Cmab(初回)+CPT-11	2週	Cmab(セツキシマブ) 400mg/m day1 250mg/m day8	CPT-11(イリノテカン) 150mg/m day1			
大腸	大腸癌	020220	Cmab(2回目以降)+CPT-11	2週	Cmab(セツキシマブ) 250mg/m day1・8	CPT-11(イリノテカン) 150mg/m day1			
大腸	大腸癌	020230	Pmab	2週	Pmab(パニツムマブ) 6mg/kg day1				
大腸	大腸癌	020245	UFT/ホリナート+BV(75歳以上)	4週	BV(ベバシズマブ) 5mg/kg day1・15	UFT 300mg/m ² day1-21	ホリナート 75mg/body day1-21		
大腸	大腸癌	020250	カペシタビン+BV	3週	BV(ベバシズマブ) 7.5mg/kg day1	カペシタビン C法 day1-14 ※	※ day1夕から開始した場合はday15朝まで服用		
大腸	大腸癌	020260	S-1+BV	3週	BV(ベバシズマブ) 7.5mg/kg day1	S-1 80-120mg/日 day1-14 ※	※ day1夕から開始した場合はday1		
大腸	大腸癌	020270	FOLFIRI+Cmab(初回)	2週	CPT-11(イリノテカン) 150mg/㎡ day1	レボホリナート 200mg/㎡ day1	5-FU(フルオロウラシル):急速 400mg/㎡ day1	5-FU(フルオロウラシル):持続 2400mg/m [®] day1-2(46時間)	Cmab(セツキシマブ) 400mg/㎡ day1 250mg/㎡ day8
大腸	大腸癌	020280	FOLFIRI+Cmab(2回目以降)	2週	CPT-11(イリノテカン) 150mg/㎡ day1	レボホリナート 200mg/㎡ day1	5-FU(フルオロウラシル):急速 400mg/㎡ day1	5-FU(フルオロウラシル):持続 2400mg/m [®] day1-2(46時間)	Cmab(セツキシマブ) 250mg/㎡ day1・8
大腸	大腸癌	020300	IRIS+Pmab	2週	CPT-11(イリノテカン) 100-125mg/㎡ day1・15	Pmab(パニツムマブ) 6mg/kg day1	S-1 80-120mg/日 day1-14 ※	※ day1夕から開始した場合はday1	5朝まで服用
大腸	大腸癌	020310	FOLFOXIRI	2週	L-OHP(オキサリプラチン) 85mg/㎡ day1	CPT-11(イリノテカン) 150mg/㎡ day1	レボホリナート 200mg/㎡ day1	5-FU(フルオロウラシル):持続 2400mg/m [®] day1-2(46時間)	
大腸	大腸癌	020315	5-FU/LV (FOLFOXIRI後メンテナンス)	2週	レボホリナート 200mg/㎡ day1	5-FU(フルオロウラシル): 持続 2400mg/m ² day1-2(46時間)			
大腸	大腸癌	020320	FOLFOXIRI+BV	2週	L-OHP(オキサリプラチン) 85mg/㎡ day1	CPT-11(イリノテカン) 150mg/m day1	レボホリナート 200mg/㎡ day1	5-FU(フルオロウラシル):持続 2400mg/m [®] day1-2(46時間)	BV(ベバシズマブ) 5mg/kg day1
大腸	大腸癌	020325	5-FU/LV+BV (FOLFOXIRI+BV後メンテナンス)	2週	レボホリナート 200mg/㎡ day1	5-FU(フルオロウラシル):持続 2400mg/m day1-2(46時間)	BV(ベバシズマブ) 5mg/kg day1		

									_
大腸	大腸癌	020330	FOLFOXIRI+Cmab(初回)	2週	L-OHP(オキサリプラチン) 85mg/m [*] day1	CPT-11(イリノテカン) 150mg/m day1	レボホリナート 200mg/m [*] day1	5-FU(フルオロウラシル):持続 2400mg/m [*] day1-2(46時間)	Cmab(セツキシマブ) 400mg/㎡ day1 250mg/㎡ day8
大腸	大腸癌	020340	FOLFOXIRI+Cmab(2回目以降)	2週	L-OHP(オキサリプラチン) 85mg/m day1	CPT-11(イリノテカン) 150mg/㎡ day1	レボホリナート 200mg/㎡ day1	5-FU(フルオロウラシル):持続 2400mg/m ² day1-2(46時間)	Cmab(セツキシマブ) 250mg/m day1・8
大腸	大腸癌	020345	5-FU/LV+Camb (FOLFOXIRI+Cmab後メンテナンス)	2週	レポホリナート 200mg/m day1	5-FU(フルオロウラシル):持続 2400mg/m day1-2(46時間)	Cmab(セツキシマブ) 250mg/㎡ day1・8	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	3 ,
大腸	大腸癌	020350	FOLFIRI+RAM	2週	CPT-11(イリノテカン) 150mg/m day1	レボホリナート 200mg/㎡ day1	5-FU(フルオロウラシル):急速 400mg/m ² day1	5-FU(フルオロウラシル):持続 2400mg/m [®] day1-2(46時間)	RAM(ラムシルマブ)
大腸	大腸癌	020360	SOX+Cmab(初回)	3週	L-OHP(オキサリプラチン) 130mg/m day1	ZOUMg/III day Umap(センキンマン) 400mg/m day1 250mg/m day8・	S-1 80-120mg/日/日 day1-14 ※	X day1夕から開始した場合はday15	8mg/kg day1 朝まで服用
大腸	大腸癌	020370	SOX+Cmab(2回目以降)	3週	L-OHP(オキサリプラチン) 130mg/m day1	15 Cmab(セツキシマブ) 250mg/㎡ day1・8・15	S-1 80-120mg/日/日 day1-14 ※	※ day1夕から開始した場合はday15朝まで服用	
大腸	大腸癌	020380	mFOLFOX6+Cmab(初回)	2週	L-OHP(オキサリプラチン) 85mg/㎡ day1	レボホリナート 200mg/㎡ day1	5-FU(フルオロウラシル):急速 400mg/㎡ day1	5-FU(フルオロウラシル):持続 2400mg/m [®] day1-2(46時間)	Cmab(セツキシマブ) 400mg/㎡ day1 250mg/㎡ day8
大腸	大腸癌	020390	mFOLFOX6+Cmab(2回目以降)	2週	L-OHP(オキサリプラチン) 85mg/m day1	レボホリナート 200mg/㎡ day1	5-FU(フルオロウラシル):急速 400mg/m ² day1	5-FU(フルオロウラシル):持続 2400mg/m [®] day1-2(46時間)	Cmab(セツキシマブ) 250mg/㎡ day1・8
大腸	大腸癌	020391	5-FU/LV+Camb (2回目以降)	2週	レポホリナート 200mg/㎡ day1	5-FU(フルオロウラシル):急速 400mg/㎡ day1	5-FU(フルオロウラシル):持続 2400mg/m [®] day1-2(46時間)	Cmab(セツキシマブ) 250mg/㎡ day1・8	
大腸	大腸癌	020400	ロンサーフ+BV	4週	BV(ベバシズマブ) 5mg/kg day1・15	ロンサーフ 35mg/㎡/日 day1-5・8-12 ※	※ day1・8に夕から開始した場合はda	ay6・朝まで服用	
大腸	大腸癌	020410	XELIRI	3週	CPT-11(イリノテカン) 200mg/㎡ day1 ★	★UGT1A1ホモorダブルヘテロは 150mg/㎡に減量	カペシタビン 1600mg/㎡/日 day1-14 ※	※ day1夕から開始した場合はday15	朝まで服用
大腸	大腸癌	020420	XELIRI+BV	3週	BV(ベバシズマブ) 7.5mg/kg day1	CPT-11(イリノテカン) 200mg/㎡ day1 ★	★UGT1A1ホモorダブルヘテロは 150mg/㎡に減量	カペシタビン 1600mg/㎡/日 day1-14 ※	※ day1夕から開始した場合は day15朝まで服用
大腸	大腸癌	020430	SIRB	3週	CPT-11(イリノテカン) 150mg/m day1	BV(ベバシズマブ) 7.5mg/kg day1	S-1 80-120mg/日 day1-14 ※	※ day1夕から開始した場合はday15	朝まで服用
大腸	大腸癌	020440	Pmab+CPT-11	2週	Pmab(パニツムマブ) 6mg/kg day1	CPT-11(イリノテカン) 150mg/㎡ day1			
大腸	大腸癌	020450	FOLFIRI+AFL	2週	CPT-11(イリノテカン) 150mg/m day1	レボホリナート 200mg/㎡ day1	5-FU(フルオロウラシル):急速 400mg/㎡ day1	5-FU(フルオロウラシル):持続 2400mg/m [®] day1-2(46時間)	AFL(アフリベルセプト) 4mg/kg day1
大腸	大腸癌	020460	Cmab (初回) + ビラフトビ	1週	Cmab(セツキシマブ) 400mg/m day1	ビラフトビ(エンコラフェニブ) 1日1回 300mg/回 連日			
大腸	大腸癌	020461	Cmab(2回目以降) +ビラフトビ	1週	Cmab(セツキシマブ) 250mg/m day1	ビラフトビ(エンコラフェニブ) 1日1回 300mg/回 連日			
大腸	大腸癌	020470	Cmab(初回)+ビラフトビ+メクトビ	1週	Cmab(セツキシマブ) 400mg/㎡ day1	ビラフトビ(エンコラフェニブ) 1日1回 300mg/回 連日	メクトビ(ビニメチニブ) 1日2回 45mg/回 連日		
大腸	大腸癌	020471	Cmab(2回目以降) + ビラフトビ + メクトビ	1週	Cmab(セツキシマブ) 250mg/㎡ day1	ビラフトビ(エンコラフェニブ) 1日1回 300mg/回 連日	メクトビ(ビニメチニブ) 1日2回 45mg/回 連日		
大腸	大腸癌	020480	パージェタ+HER(初回)	3週	パージェタ (ペルツズマブ) 840mg/body day1	HER(トラスツズマブ) 8mg/kg day1			
大腸	大腸癌	020481	パージェタ+HER(2回目以降)	3週	パージェタ (ペルツズマブ) 420mg/body day1	HER(トラスツズマブ) 6mg/kg day1			
大腸	大腸癌	020482	フェスゴ (初回)	3週	フェスコ(ベルブスマン・トラスソスマ ブ)				
大腸	大腸癌	020483	フェスゴ(2回目以降)	3週	プロングトウス・プラスツスマーブ)				
大腸	大腸癌	020490	オプジーボ+ヤーボイ	3週	オプジーボ(ニボルマブ) 240mg/body day1	ヤーボイ(イピリムマブ) 1mg/kg day1			
大腸	大腸癌	020491	オプジーボ:2週毎	2週	オプジーボ(ニボルマブ) 240mg/body day1				
大腸	大腸癌	020492	オプジーボ:4週毎	4週	オプジーボ(ニボルマブ) 480mg/body day1				
大腸	大腸癌	020500	キイトルーダ:3週毎	3週	キイトルーダ(ペムブロリズマブ) 200mg/body day1				
大腸	大腸癌	020501	キイトルーダ:6週毎	6週	キイトルーダ(ペムブロリズマブ) 400mg/body day1	_			
大腸	肛門癌	025000	5-FU+CDDP+RT	4週	5-FU(フルオロウラシル) 1000mg/㎡ day1-5	CDDP (シスプラチン) 100mg/㎡ day2	RT		
大腸	肛門癌	025010	5-FU+MMC+RT	4週	5-FU(フルオロウラシル) 1000mg/㎡ day1-4	MMC(マイトマイシン) 10mg/m day1	RT 5週間同時併用		