

	癌種	コード	レジメン名称	1コース	使用薬剤	使用薬剤	使用薬剤	使用薬剤	使用薬剤
血	ホジキンリンパ腫	150000	ABVD	4週	DXR(ドキシソルビシン) 25mg/m ² day1・15	BLM(ブレオマイシン) 10mg/m ² day1・15	VLB(ビンブラスチン) 6mg/m ² day1・15	DTIC(ダカルバジン) 375mg/m ² day1・15	
血	ホジキンリンパ腫	150010	BEACOPP	3週	DXR(ドキシソルビシン) 25mg/m ² day1 BLM(ブレオマイシン) 10mg/m ² day8	CPA(シクロホスファミド) 650mg/m ² day1 VCR(ビンクリスチン) 1mg/m ² day8	VP-16(エトポシド) 内服 100mg/m ² day1-9 PSL内服 40mg/m ² day1-14	PCB(プロカルバジン) 内服 50-100mg/m ² day1-6	
血	ホジキンリンパ腫	150020	アドセトリス	3週	アドセトリス(ブレソクシマブ ヘトチン) 1.8mg/kg day1				
血	ホジキンリンパ腫	150030	A+AVD	4週	アドセトリス(ブレソクシマブ ヘトチン) 1.2mg/kg day1・15	DXR(ドキシソルビシン) 25mg/m ² day1・15	VLB(ビンブラスチン) 6mg/m ² day1・15	DTIC(ダカルバジン) 250mg/m ² day1・15	
血	非ホジキンリンパ腫	151000	リツキシマブ	1週	リツキシマブ 375mg/m ² day1				
血	非ホジキンリンパ腫	151001	リツキシマブ(90分)	1週	リツキシマブ 375mg/m ² day1				
血	非ホジキンリンパ腫	151010	CHOP(day1:PSL静注)	3週	CPA(シクロホスファミド) 750mg/m ² day1	VCR(ビンクリスチン) 1.4mg/m ² day1	DXR(ドキシソルビシン) 50mg/m ² day1	PSL内服(day1は静注) 100mg/body day1-5	
血	非ホジキンリンパ腫	151020	THP-COP(day1:PSL静注)	3週	CPA(シクロホスファミド) 750mg/m ² day1	VCR(ビンクリスチン) 1.4mg/m ² day1	THP(ピラルビシン) 40mg/m ² day1	PSL内服(day1は静注) 100mg/body day1-5	
血	非ホジキンリンパ腫	151030	R-CHOP(day1:PSL静注)	3週	リツキシマブ 375mg/m ² day1	CPA(シクロホスファミド) 750mg/m ² day1	VCR(ビンクリスチン) 1.4mg/m ² day1	DXR(ドキシソルビシン) 50mg/m ² day1	PSL内服(day1は静注) 100mg/body day1-5
血	非ホジキンリンパ腫	151040	R-THP-COP(day1:PSL静注)	3週	リツキシマブ 375mg/m ² day1	CPA(シクロホスファミド) 750mg/m ² day1	VCR(ビンクリスチン) 1.4mg/m ² day1	THP(ピラルビシン) 40mg/m ² day1	PSL内服(day1は静注) 100mg/body day1-5
血	非ホジキンリンパ腫	151050	CHOP	3週	CPA(シクロホスファミド) 750mg/m ² day1	VCR(ビンクリスチン) 1.4mg/m ² day1	DXR(ドキシソルビシン) 50mg/m ² day1	PSL内服 100mg/body day1-5	
血	非ホジキンリンパ腫	151060	THP-COP	3週	CPA(シクロホスファミド) 750mg/m ² day1	VCR(ビンクリスチン) 1.4mg/m ² day1	THP(ピラルビシン) 40mg/m ² day1	PSL内服 100mg/body day1-5	
血	非ホジキンリンパ腫	151070	R-CHOP	3週	リツキシマブ 375mg/m ² day1	CPA(シクロホスファミド) 750mg/m ² day1	VCR(ビンクリスチン) 1.4mg/m ² day1	DXR(ドキシソルビシン) 50mg/m ² day1	PSL内服 100mg/body day1-5
血	非ホジキンリンパ腫	151071	R-CHOP(R:90分)	3週	リツキシマブ 375mg/m ² day1	CPA(シクロホスファミド) 750mg/m ² day1	VCR(ビンクリスチン) 1.4mg/m ² day1	DXR(ドキシソルビシン) 50mg/m ² day1	PSL内服 100mg/body day1-5
血	非ホジキンリンパ腫	151080	R-THP-COP	3週	リツキシマブ 375mg/m ² day1	CPA(シクロホスファミド) 750mg/m ² day1	VCR(ビンクリスチン) 1.4mg/m ² day1	THP(ピラルビシン) 40mg/m ² day1	PSL内服 100mg/body day1-5
血	非ホジキンリンパ腫	151081	R-THP-COP(R:90分)	3週	リツキシマブ 375mg/m ² day1	CPA(シクロホスファミド) 750mg/m ² day1	VCR(ビンクリスチン) 1.4mg/m ² day1	THP(ピラルビシン) 40mg/m ² day1	PSL内服 100mg/body day1-5
血	非ホジキンリンパ腫	151090	THP-COP(VDS)	3週	CPA(シクロホスファミド) 750mg/m ² day1	VDS(ビンデシン) 2mg/m ² day1	THP(ピラルビシン) 50mg/m ² day1	PSL静注・内服 100mg/body day1-5	
血	非ホジキンリンパ腫	151100	トレアキシマブ	3週	トレアキシマブ(ベンダムスチン) 120mg/m ² day1・2				
血	非ホジキンリンパ腫	151101	トレアキシマブ(10分)	3週	トレアキシマブ(ベンダムスチン) 120mg/m ² day1・2				
血	非ホジキンリンパ腫	151110	RB	4週	リツキシマブ 375mg/m ² day1	トレアキシマブ(ベンダムスチン) 90mg/m ² day1・2			
血	非ホジキンリンパ腫	151111	RB(R:90分)	4週	リツキシマブ 375mg/m ² day1	トレアキシマブ(ベンダムスチン) 90mg/m ² day1・2			
血	非ホジキンリンパ腫	151112	RB(B:10分)	4週	リツキシマブ 375mg/m ² day1	トレアキシマブ(ベンダムスチン) 90mg/m ² day1・2			
血	非ホジキンリンパ腫	151113	RB(R:90分・B:10分)	4週	リツキシマブ 375mg/m ² day1	トレアキシマブ(ベンダムスチン) 90mg/m ² day1・2			

血	非ホジキンリンパ腫	151120	ガザイバ(維持療法)	2か月	ガザイバ(オビヌツズマブ) 1000mg/body day1				
血	非ホジキンリンパ腫	151130	GB:2コース目以降(末梢)	4週	ガザイバ(オビヌツズマブ) 1000mg/body day1	トレアキシ(ベンダムスチン) 90mg/m ² day2・3			
血	非ホジキンリンパ腫	151131	GB:2コース目以降(CV)	4週	ガザイバ(オビヌツズマブ) 1000mg/body day1	トレアキシ(ベンダムスチン) 90mg/m ² day2・3			
血	非ホジキンリンパ腫	151132	GB(day1・2):2コース目以降	4週	ガザイバ(オビヌツズマブ) 1000mg/body day1	トレアキシ(ベンダムスチン) 90mg/m ² day1・2			
血	非ホジキンリンパ腫	151134	GB(B:10分):2コース目以降	4週	ガザイバ(オビヌツズマブ) 1000mg/body day1	トレアキシ(ベンダムスチン) 90mg/m ² day2・3			
血	非ホジキンリンパ腫	151135	GB(day1・2)(B:10分):2コース目以降	4週	ガザイバ(オビヌツズマブ) 1000mg/body day1	トレアキシ(ベンダムスチン) 90mg/m ² day1・2			
血	非ホジキンリンパ腫	151140	MTX+Ara-C+PSL髄注		MTX(メソトレキセート) 15mg/body	Ara-C(シタラビン) 40mg/body	PSL 20mg/body		
血	非ホジキンリンパ腫	151150	ジフォオルタ	7週	ジフォオルタ(プララトレキサート) 30mg/m ² day1・8・15・22・29・36	ロイコボリン 点滴後3~4日間 内服			
血	非ホジキンリンパ腫	151160	ジフォオルタ+CHOP(day1:PSL静注)	3週	CPA(シクロホスファミド) 750mg/m ² day1 PSL内服(day1は静注) 100mg/body day1-5	VCR(ビンクリスチン) 1.4mg/m ² day1	DXR(ドキシソルビシン) 50mg/m ² day1	ジフォオルタ(プララトレキサート) 30mg/m ² day2・9 ロイコボリン ジフォオルタ点滴後3~4日間 内服	
血	非ホジキンリンパ腫	151161	ジフォオルタ+CHOP(VDS)(day1:PSL静注)	3週	CPA(シクロホスファミド) 750mg/m ² day1 PSL内服(day1は静注) 100mg/body day1-5	VDS(ビンデシン) 2mg/m ² day1	DXR(ドキシソルビシン) 50mg/m ² day1	ジフォオルタ(プララトレキサート) 30mg/m ² day2・9 ロイコボリン ジフォオルタ点滴後3~4日間 内服	
血	非ホジキンリンパ腫	151170	Pola+RB(1コース目)	3週	リツキシマブ 375mg/m ² day1	ボライビー(ボラツズマズ ベトチン) 1.8mg/kg day2	トレアキシ(ベンダムスチン) 90mg/m ² day2・3		
血	非ホジキンリンパ腫	151171	Pola+RB(2コース以降)	3週	リツキシマブ 375mg/m ² day1	ボライビー(ボラツズマズ ベトチン) 1.8mg/kg day1	トレアキシ(ベンダムスチン) 90mg/m ² day1・2		
血	非ホジキンリンパ腫	151172	Pola+RB(2コース以降)(R:90分)	3週	リツキシマブ 375mg/m ² day1	ボライビー(ボラツズマズ ベトチン) 1.8mg/kg day1	トレアキシ(ベンダムスチン) 90mg/m ² day1・2		
血	非ホジキンリンパ腫	151173	Pola+RB(1コース目)(B:10分)	3週	リツキシマブ 375mg/m ² day1	ボライビー(ボラツズマズ ベトチン) 1.8mg/kg day2	トレアキシ(ベンダムスチン) 90mg/m ² day2・3		
血	非ホジキンリンパ腫	151174	Pola+RB(2コース以降)(B:10分)	3週	リツキシマブ 375mg/m ² day1	ボライビー(ボラツズマズ ベトチン) 1.8mg/kg day1	トレアキシ(ベンダムスチン) 90mg/m ² day1・2		
血	非ホジキンリンパ腫	151175	Pola+RB(2コース以降)(R:90分・B:10分)	3週	リツキシマブ 375mg/m ² day1	ボライビー(ボラツズマズ ベトチン) 1.8mg/kg day1	トレアキシ(ベンダムスチン) 90mg/m ² day1・2		
血	非ホジキンリンパ腫	151180	Pola-R-CHP(1コース目)	3週	リツキシマブ 375mg/m ² day1	ボライビー(ボラツズマズ ベトチン) 1.8mg/kg day1	CPA(シクロホスファミド) 750mg/m ² day2	DXR(ドキシソルビシン) 50mg/m ² day2	PSL内服(day1は静注) 100mg/body day2-6
血	非ホジキンリンパ腫	151181	Pola-R-CHP(2コース以降)	3週	リツキシマブ 375mg/m ² day1	ボライビー(ボラツズマズ ベトチン) 1.8mg/kg day1	CPA(シクロホスファミド) 750mg/m ² day2	DXR(ドキシソルビシン) 50mg/m ² day2	PSL内服(day1は静注) 100mg/body day2-6
血	非ホジキンリンパ腫	151182	Pola-R-CHP(2コース以降)(R:90分)	3週	リツキシマブ 375mg/m ² day1	ボライビー(ボラツズマズ ベトチン) 1.8mg/kg day1	CPA(シクロホスファミド) 750mg/m ² day2	DXR(ドキシソルビシン) 50mg/m ² day2	PSL内服(day1は静注) 100mg/body day2-6
血	非ホジキンリンパ腫	151190	イストダックス	4週	イストダックス(ロミデプシン) 14mg/m ² day1・8・15				
血	非ホジキンリンパ腫	151200	アドセトリス	3週	アドセトリス(フレツキシマブ ベトチン) 1.8mg/kg day1				

血	骨髄異形成症候群	152000	ビダーザ(点滴静注)	4週	ビダーザ(アザシチジン) 75mg/m ² day1-7			
血	骨髄異形成症候群	152010	ビダーザ(皮下注)	4週	ビダーザ(アザシチジン) 75mg/m ² day1-7			
血	多発性骨髄腫	153000	BD療法(導入):皮下注	3週	ベルケイド(ボルテゾミブ) 1.3mg/m ² day1・4・8・11	デキサメタゾン 20mg 内服 day1・2・4・5・8・9・11・12		
血	多発性骨髄腫	153010	BD療法(維持):皮下注	5週	ベルケイド(ボルテゾミブ) 1.3mg/m ² day1・8・15・22	デキサメタゾン 20mg 内服 day1・2・8・9・15・16・22・23		
血	多発性骨髄腫	153015	ベルケイド皮下注(1回分)	1週	ベルケイド(ボルテゾミブ) 1.3mg/m ² day1			
血	多発性骨髄腫	153020	BD療法(導入):静注	3週	ベルケイド(ボルテゾミブ) 1.3mg/m ² day1・4・8・11	デキサメタゾン6.6mg 注射 day1・4・8・11		
血	多発性骨髄腫	153030	BD療法(維持):静注	5週	ベルケイド(ボルテゾミブ) 1.3mg/m ² day1・8・15・22	デキサメタゾン6.6mg 注射 day1・8・15・22		
血	多発性骨髄腫	153035	ベルケイド静注(1回分)	1週	ベルケイド(ボルテゾミブ) 1.3mg/m ² day1			
血	多発性骨髄腫	153040	MPB(導入):皮下注 1-4コース	6週	ベルケイド(ボルテゾミブ) 1.3mg/m ² day1・4・8・11・22・25・29・32	L-PAM(メルファラン) 8mg/m ² day1~4	PSL 60mg/m ² day1~4	
血	多発性骨髄腫	153050	MPB(維持):皮下注 5-9コース	6週	ベルケイド(ボルテゾミブ) 1.3mg/m ² day1・8・22・29	L-PAM(メルファラン) 8mg/m ² day1~4	PSL 60mg/m ² day1~4	
血	多発性骨髄腫	153060	MPB(導入):静注 1-4コース	6週	ベルケイド(ボルテゾミブ) 1.3mg/m ² day1・4・8・11・22・25・29・32	L-PAM(メルファラン) 8mg/m ² day1~4	PSL 60mg/m ² day1~4	
血	多発性骨髄腫	153070	MPB(維持):静注 5-9コース	6週	ベルケイド(ボルテゾミブ) 1.3mg/m ² day1・8・22・29	L-PAM(メルファラン) 8mg/m ² day1~4	PSL 60mg/m ² day1~4	
血	多発性骨髄腫	153080	CyBorD療法(Bor皮下注)	5週	ベルケイド(ボルテゾミブ) 1.3mg/m ² day1・8・15・22	CPA(シクロホスファミド)※ 500mg/m ² day1・8・15・22	デキサメタゾン 40mg day1・8・15・22 1日1回 朝	※CPA(シクロホスファミド) 経口の場合300mg/m ²
血	多発性骨髄腫	153090	KRd療法:1コース目	4週	カイプロリス(カルフィルゾミブ) 20mg/m ² day1・2	カイプロリス(カルフィルゾミブ) 27mg/m ² day8・9・15・16	レブラミド(レナリドミド) 25mg/body day1-21	デキサメタゾン 20mg day1・2・8・9・15・16・22・23
血	多発性骨髄腫	153100	KRd療法:2-12コース目	4週	カイプロリス(カルフィルゾミブ) 27mg/m ² day1・2・8・9・15・16	レブラミド(レナリドミド) 25mg/body day1-21	デキサメタゾン 20mg day1・2・8・9・15・16・22・23	
血	多発性骨髄腫	153110	KRd療法:13コース目以降	4週	カイプロリス(カルフィルゾミブ) 27mg/m ² day1・2・15・16	レブラミド(レナリドミド) 25mg/body day1-21	デキサメタゾン 20mg day1・2・8・9・15・16・22・23	
血	多発性骨髄腫	153120	DLd療法:1-2コース目	4週	ダラザレックス(ダラツムマブ) 16mg/kg day1・8・15・22	レブラミド(レナリドミド) 25mg/body day1-21	デキサメタゾン 20mg day1・2・8・9・15・16・22・23	
血	多発性骨髄腫	153130	DLd療法:3-6コース目	4週	ダラザレックス(ダラツムマブ) 16mg/kg day1・15	レブラミド(レナリドミド) 25mg/body day1-21	デキサメタゾン 20mg day1・2・8・9・15・16・22・23	
血	多発性骨髄腫	153140	DLd療法:7コース目以降	4週	ダラザレックス(ダラツムマブ) 16mg/kg day1	レブラミド(レナリドミド) 25mg/body day1-21	デキサメタゾン 20mg day1・2・8・9・15・16・22・23	
血	多発性骨髄腫	153150	Kd療法:1コース目	4週	カイプロリス(カルフィルゾミブ) 20mg/m ² day1・2	カイプロリス(カルフィルゾミブ) 56mg/m ² day8・9・15・16	デキサメタゾン 20mg day22・23	
血	多発性骨髄腫	153151	weeklyKd療法:1コース目	4週	カイプロリス(カルフィルゾミブ) 20mg/m ² day1	カイプロリス(カルフィルゾミブ) 70mg/m ² day8・15	デキサメタゾン 20mg day22	
血	多発性骨髄腫	153160	Kd療法:2コース目以降	4週	カイプロリス(カルフィルゾミブ) 56mg/m ² day1・2・8・9・15・16	デキサメタゾン 20mg day22・23		
血	多発性骨髄腫	153161	weeklyKd療法:2コース目以降	4週	カイプロリス(カルフィルゾミブ) 70mg/m ² day1・8・15	デキサメタゾン 20mg day22		

血	多発性骨髄腫	153170	ERd療法:1コース目	4週	エムプリシティ(エロツズマブ) 10mg/kg day1・8・15・22	レブラミド(レナリドミド) 15mg/body day1-21	デキサメタゾン注 1.65-33mg/body day1・8・15・22	←維持療法は少なめ	
血	多発性骨髄腫	153180	ERd療法:2コース目	4週	エムプリシティ(エロツズマブ) 10mg/kg day1・8・15・22	レブラミド(レナリドミド) 15mg/body day1-21	デキサメタゾン注 1.65-33mg/body day1・8・15・22	←維持療法は少なめ	
血	多発性骨髄腫	153190	ERd療法:3コース目以降	4週	エムプリシティ(エロツズマブ) 10mg/kg day1・15	レブラミド(レナリドミド) 15mg/body day1-21	デキサメタゾン注 1.65-33mg/body day1・15	←維持療法は少なめ	デキサメタゾン内服 20mg day8・22
血	多発性骨髄腫	153200	IsaPd療法:1コース目	4週	サークリサ(イサツキシマブ) 10mg/kg day1・8・15・22	ポマリスト(ボマリドミド) 4mg/body day1-21	デキサメタゾン注 6.6-19.8mg/body day1・8・15・22		
血	多発性骨髄腫	153210	IsaPd療法:2コース目以降	4週	サークリサ(イサツキシマブ) 10mg/kg day1・15	ポマリスト(ボマリドミド) 4mg/body day1-21	デキサメタゾン注 6.6-19.8mg/body day1・15	デキサメタゾン内服 20mg day8・22	
血	多発性骨髄腫	153220	EPd療法:1コース目	4週	エムプリシティ(エロツズマブ) 10mg/kg day1・8・15・22	ポマリスト(ボマリドミド) 4mg/body day1-21	デキサメタゾン注 1.65-33mg/body day1・8・15・22	←維持療法は少なめ	
血	多発性骨髄腫	153230	EPd療法:2コース目	4週	エムプリシティ(エロツズマブ) 10mg/kg day1・8・15・22	ポマリスト(ボマリドミド) 4mg/body day1-21	デキサメタゾン注 1.65-33mg/body day1・8・15・22	←維持療法は少なめ	
血	多発性骨髄腫	153240	EPd療法:3コース目以降	4週	エムプリシティ(エロツズマブ) 20mg/kg day1・15	ポマリスト(ボマリドミド) 4mg/body day1-21	デキサメタゾン注 1.65-33mg/body day1・15	←維持療法は少なめ	デキサメタゾン内服 20mg day8・22
血	多発性骨髄腫	153260	DKd(Dara皮下注)療法:1コース目	4週	ダラキューロ(ダラツムマブ) 15mL/body day1・8・15・22	カイブロリス(カルフィルゾミブ) 20mg/m ² day1・2	カイブロリス(カルフィルゾミブ) 56mg/m ² day8・9・15・16	デキサメタゾン 20mg(day22は40mg) day1・2・8・9・15・16・22	
血	多発性骨髄腫	153261	DKd(Dara皮下注)療法:2コース目	4週	ダラキューロ(ダラツムマブ) 15mL/body day1・8・15・22	カイブロリス(カルフィルゾミブ) 56mg/m ² day1・2・8・9・15・16	デキサメタゾン 20mg(day22は40mg) day1・2・8・9・15・16・22		
血	多発性骨髄腫	153262	DKd(Dara皮下注)療法:3-6コース目	4週	ダラキューロ(ダラツムマブ) 15mL/body day1・15	カイブロリス(カルフィルゾミブ) 56mg/m ² day1・2・8・9・15・16	デキサメタゾン 20mg(day22は40mg) day1・2・8・9・15・16・22		
血	多発性骨髄腫	153263	DKd(Dara皮下注)療法:7コース目以降	4週	ダラキューロ(ダラツムマブ) 15mL/body day1	カイブロリス(カルフィルゾミブ) 56mg/m ² day1・2・8・9・15・16	デキサメタゾン 20mg(day22は40mg) day1・2・8・9・15・16・22		
血	多発性骨髄腫	153270	DBd(Dara皮下注)療法:1-3コース目	3週	ダラキューロ(ダラツムマブ) 15mL/body day1・8・15	ベルケイド(ボルテゾミブ) 1.3mg/m ² day1・4・8・11	デキサメタゾン 20mg day1・2・4・5・8・9・11・12・15		
血	多発性骨髄腫	153271	DBd(Dara皮下注)療法:4-8コース目	3週	ダラキューロ(ダラツムマブ) 15mL/body day1・15	ベルケイド(ボルテゾミブ) 1.3mg/m ² day1・4・8・11	デキサメタゾン 20mg day1・2・8・9・15・16・22・23		
血	多発性骨髄腫	153272	DBd(Dara皮下注)療法:9コース目以降	4週	ダラキューロ(ダラツムマブ) 15mL/body day1	デキサメタゾン 20mg day1			
血	多発性骨髄腫	153280	DPd(Dara皮下注)療法:1コース目	4週	ダラキューロ(ダラツムマブ) 15mL/body day1・8・15・22	ポマリスト(ボマリドミド) 4mg/body day1-21	デキサメタゾン 20mg day1・2・8・9・15・16・22・23		
血	多発性骨髄腫	153281	DPd(Dara皮下注)療法:2コース目	4週	ダラキューロ(ダラツムマブ) 15mL/body day1・8・15・22	ポマリスト(ボマリドミド) 4mg/body day1-21	デキサメタゾン 20mg day1・2・8・9・15・16・22・23		
血	多発性骨髄腫	153282	DPd(Dara皮下注)療法:3-6コース目	4週	ダラキューロ(ダラツムマブ) 15mL/body day1・15	ポマリスト(ボマリドミド) 4mg/body day1-21	デキサメタゾン 20mg day1・2・15・16	デキサメタゾン 40mg day8・22	
血	多発性骨髄腫	153283	DPd(Dara皮下注)療法:7コース目以降	4週	ダラキューロ(ダラツムマブ) 15mL/body day1	ポマリスト(ボマリドミド) 4mg/body day1-21	デキサメタゾン 20mg day1・2	デキサメタゾン 40mg day8・15・22	
血	急性骨髄性白血病	159000	ビダーザ(皮下注)+ベネクレクスタ	4週	ビダーザ(アザシチジン) 75mg/m ² day1-7	ベネクレクスタ(ベネクレクト) 400mg/body day1-28	※ベネクレクスタ 1コース目day1:100mg/body day2: 200mg/body		